

Angebot



KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

Kundendaten

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Campingplatz/Standort


Campingplatz

Straße & Hausnummer

PLZ/Ort

Zusätzliche Informationen (z.B. Stellplatz oder Wegename)

Angaben zum Wohnwagen



Position Kaminausgang außen Vorzeltseite

Sonstige Hindernisse/Hinweise

Hersteller & Modell/Typ

Aufbaulänge (AL)

Breite (B)

Dachantenne

 Ja Nein

Klimaanlage

 Ja Nein

Dachgepäckträger

 Ja Nein

Großes Dachfenster


 Ja Nein

Obere Kunststoffverblendung

 Ja Nein

Angaben zum Vorzelt

Auch erforderlich, wenn nur Wohnwagen-Schutzdach bestellt wird



Vorzelt in Kederschiene eingezogen

Giebedach

Pultdach


Vorzelttiefe ohne Dachüberstand (T1)

Vorzelttiefe mit Dachüberstand (T2)

Vorzeltspitze höher als Ww

 Ja cm Nein

Erker vorhanden

 Ja cm Nein

Vorzelt selbststehend

Vorzelttiefe ohne Dachüberstand (T1)

Vorzelttiefe mit Dachüberstand (T2)

Vorzelt höher als Ww (H)

 Ja cm Nein

Vorzelt-Ecken höher als Ww

 Ja cm Nein

Vorzelt länger als Ww

 Ja cm Nein

Datum/Unterschrift

Bitte wenden!

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47 · D-31675 Bückeburg · Fon +49 (0) 57 22 / 95 14 0 · Fax +49 (0) 57 22 / 95 14 12 · www.klimatop.de · info@klimatop.de




KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH


Angebot

CARATOP




Schutzdach für Wohnwagen

TWINTOP




Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

CARAPORT



Schutzdach für Wohnmobil/Wohnwagen

CARATENT



Feststehendes Ganzjahres-Vorzelt

Sonstiges

Bitte wenden!

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47 · D-31675 Bückeburg · Fon +49 (0) 57 22 / 95 14 0 · Fax +49 (0) 57 22 / 95 14 12 · www.klimatop.de · info@klimatop.de

Checkliste Aufmaß - Datenblatt

(gültig ab 01.01.2019)

Informationen und Voraussetzungen zu einer Angebotserstellung

- komplett ausgefülltes Datenblatt
- Postanschrift des Interessenten mit Telefonnummer und Email
- Bilder vom Wohnwagen und Vorzelt inkl. einem Bild vom WW- Dach (wenn möglich).

Informationen und Hinweise zum Aufmaß

- generell werden Maßangaben vom Wohnwagen und Vorzelt per Hand gemessen
(Bitte nicht aus den Fahrzeugpapieren entnehmen, da immer häufiger diese Werte vom „Original“ abweichen.)
- Aufbaulänge = Außenkante Flaschenkasten bis Außenkante Rücklicht ohne Deichsel
- Breite Wohnwagen = Kederschiene bis Kederschiene
- das tiefste Maß vom Vorzelt – meistens ist es die Dachtiefe inkl. Dachüberstand
- Position Kamin – Wohnwagen türseitig oder außen
- große Dachfenster, Klimaanlage mit Höhenangabe, Antenne oder Dachreling
- Angaben wie Erker am Vorzelt oder Höhenunterschied zwischen Wohnwagen und Vorzelt sollten im Datenblatt eingetragen werden
- dichtstehende Bäume mit Abstand zum Objekt < als 60 cm immer angeben und mit Foto darstellen, kann auch im Datenblatt an den passenden Skizzen eingezeichnet werden

Wohnwagen mit Kunststoffverkleidung oder GFK

- alle Wohnwagenmodelle die an den Außenkanten mit GFK- oder Kunststoffverblendungen gefertigt sind
- keine sichtbare umlaufende Kederschiene
- Montagen als Standard sind so nicht mehr möglich
- wählbare Alternativen sind Carport, Caratop aufliegend, Twintop aufliegend/selbststehend