

Angebot



KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

Kundendaten

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Mobil

E-Mail

Montageort/Standort

Wohnort gleich Montageort

 Ja Nein

Abweichende Montageadresse


Straße & Hausnummer

PLZ/Ort

Sonstiges


Angaben zum Wohnmobil

Hersteller & Modell/Typ



Fahrzeuglänge - FL inkl. Fahrradträger

Fahrzeughöhe - FH



Fahrzeugbreite FB mit Spiegeln

Fahrzeuglänge (FL)
gesamt, eventuell mit
Fahrradträger

Fahrzeughöhe (FH)
gesamt inklusiver aller
Aufbauten

Fahrzeugbreite (FB) mit
ausgeklappten Spiegeln

Sonstige Hindernisse/Hinweise

Angaben zum Montageort

Vorhandene Montagefläche Länge x Breite cm

Beschaffenheit Untergrund

Datum/Unterschrift


Bitte wenden!

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47 · D-31675 Bückeburg · Fon +49 (0) 57 22 / 95 14 0 · Fax +49 (0) 57 22 / 95 14 12 · www.klimatop.de · info@klimatop.de


Angebot

CARAPORT



Schutzdach für Wohnmobil/Wohnwagen

TWINPORT



Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

Sonstiges

Bitte wenden!

Checkliste Aufmaß - Datenblatt

(gültig ab 01.01.2019)

Informationen und Voraussetzungen zu einer Angebotserstellung

- komplett ausgefülltes Datenblatt
- Postanschrift des Interessenten mit Telefonnummer und Email
- Bilder vom Wohnwagen und Vorzelt inkl. einem Bild vom WW- Dach (wenn möglich).

Informationen und Hinweise zum Aufmaß

- generell werden Maßangaben vom Wohnwagen und Vorzelt per Hand gemessen
(Bitte nicht aus den Fahrzeugpapieren entnehmen, da immer häufiger diese Werte vom „Original“ abweichen.)
- Aufbaulänge = Außenkante Flaschenkasten bis Außenkante Rücklicht ohne Deichsel
- Breite Wohnwagen = Kederschiene bis Kederschiene
- das tiefste Maß vom Vorzelt – meistens ist es die Dachtiefe inkl. Dachüberstand
- Position Kamin – Wohnwagen türseitig oder außen
- große Dachfenster, Klimaanlage mit Höhenangabe, Antenne oder Dachreling
- Angaben wie Erker am Vorzelt oder Höhenunterschied zwischen Wohnwagen und Vorzelt sollten im Datenblatt eingetragen werden
- dichtstehende Bäume mit Abstand zum Objekt < als 60 cm immer angeben und mit Foto darstellen, kann auch im Datenblatt an den passenden Skizzen eingezeichnet werden

Wohnwagen mit Kunststoffverkleidung oder GFK

- alle Wohnwagenmodelle die an den Außenkanten mit GFK- oder Kunststoffverblendungen gefertigt sind
- keine sichtbare umlaufende Kederschiene
- Montagen als Standard sind so nicht mehr möglich
- wählbare Alternativen sind Carport, Caratop aufliegend, Twintop aufliegend/selbststehend