






Schutzdach- und Vorzeltprogramm



12 JAHRE
GARANTIE

Mehr Sicherheit & Komfort durch
Wetterschutzdächer von **KLIMATOP**

35 JAHRE
ERFAHRUNG

Extrem stabil • witterungsbeständig • Aluminium-Leichtbauweise

KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH - wir sind seit 35 Jahren der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Aufbau von Wetterschutzbedachungen.

Unser Portfolio an Schutzdächern für den Campingbereich reicht von einfachen Wohnwagenschutzdächern und Carports für Wohnmobile über Kombischutzdächer für Wohnwagen mit Vorzelt/Terrasse bis hin zu winterfesten, selbststehenden Ganzjahresvorzelten und Pavillons.

Sämtliche Produkte aus dem Hause **KLIMATOP** werden aus stabilen und pflegeleichten Aluminiumprofilen und einer hochwertigen, robusten und langlebigen Polyesterwebepelane gefertigt und montiert. Die Plane besitzt eine Stärke von 900 g/m². Diese Bauweise kombiniert eine gleichbleibend hohe Qualität mit einer langen Lebensdauer. Daher bieten wir auf alle von uns gebauten Produkte eine Garantie von 12 Jahren.

Über die Jahre hinweg wurden die Schutzdächer und Vorzelte immer weiter optimiert, sodass wir heute von qualitativ einzigartigen und ausgereiften Produkten sprechen. Natürlich wird auch stets die Entwicklung der Wohnwagen berücksichtigt und mit darauf abgestimmten Schutzdächern reagiert. Unsere Palette wird laufend um neue und sinnvolle Ideen erweitert. Mit unserem Zubehör für Dauercamping und Reisemobile sorgen wir für eine unbeschwernte Zeit, damit Sie sich ganz auf den Urlaub konzentrieren können.

Neben der Produktion und Entwicklung von hochwertigen Überdachungssystemen spricht der umfangreiche und europaweite Kunden- und Montageservice für uns. Für Sie vor Ort - unsere Motivation sind unsere zahlreichen zufriedenen Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der **KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH

Warum ein Schutzdach?

Dächer von **KLIMATOP** bieten Schutz vor:

- ✓ Regen
- ✓ Schnee
- ✓ Baumharz
- ✓ Hagel
- ✓ Hitze
- ✓ Laub
- ✓ Eis
- ✓ Schmutz
- ✓ Schimmel

Klare Vorteile bei allen KLIMATOP-Produkten

Schutzdachplane aus hochwertigem, 900 g/m² starkem Polyesterwebepelane mit beidseitiger fungizider Beschichtung und hoher Reiß- und Abriebfestigkeit.

120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf zu beiden Seiten. Unterkonstruktion aus Aluminium, 60 bzw. 80 mm stark.

Eigens entwickelte Designregenrinne aus eloxiertem Aluminium mit innenliegendem Wasserablauf und 50 mm Schnappanschluß für 50er Fallrohr. Geeignet für die Längsseiten des Schutzdaches.

Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile aus nichtrostendem V2A Edelstahl. Spannseile sind aus verzinktem Stahl und durch PVC-Ummantelung gegen Beschädigungen geschützt.



KLIMATOP gibt auf alle Schutzdächer und Vorzelte 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Wohnwagendach sind dafür nötig.

Finanzierung ab 0% mit individuellen Laufzeiten und Raten möglich. Sprechen Sie uns an.

12 JAHRE
GARANTIE

0% möglich
FINANZIERUNG

CARATOP

Schutzdach für Wohnwagen



Die ideale Lösung für Ihren Wohnwagen

Das **CARATOP** Wohnwagenschutzdach von **KLIMATOP** ist eine hochwertige Überdachung speziell für fest stehende Wohnwagen auf Campingplätzen.

Das Schutzdach schützt den Wohnwagen vor den verschiedensten Witterungseinflüssen wie Regen, Hagel, Eis und Schnee und bringt gleichzeitig mehr Komfort, da es im Sommer die Temperaturen im Wagen merklich senkt und Geräusche bei Regen oder Hagel deutlich abmildert.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße aus 80x40 mm Aluminium, mit Kunststoffpuffer.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.

CARATOP - Schutzdachbreite
wahlweise 270 oder 300 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	995,-
bis 450	1.470,-
bis 550	1.720,-
bis 650	2.050,-
bis 750	2.360,-
bis 850	2.690,-
bis 950	2.980,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 375,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns gebaute **CARATOP**

CARATOP schon ab

995,-

www.klimatop.de

info@klimatop.de



CARATOP

selbststehend

Schutzdach für Wohnwagen



Die Lösung für Wohnwagen der neuen Generation

Das selbststehende **CARATOP** ist das Schutzdach für Wohnwagen mit kompletter Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten oder für Wagen, die noch für den Reisebetrieb genutzt werden sollen. Das Schutzdach hat dabei keinerlei feste Verbindungen mit dem Caravan. Bleibt der Wohnwagen fest an seinem Platz oder wird ein Vorzelt in die Keder-schiene eingezogen, kann das Schutzdach auch selbststehend aufliegend montiert werden.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen in 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spanschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyester-gewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyester-gewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

www.klimatop.de

CARATOP - selbststehend*
Schutzdachbreite 300 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 400	2.690,-
bis 450	2.990,-
bis 550	3.270,-
bis 650	3.590,-
bis 750	3.890,-
bis 850	4.240,-
bis 950	4.530,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU/CH ab 925,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns gebaute selbststehende **CARATOP**

CARATOP selbststehend schon ab


2.690,-

info@klimatop.de



TWINTOP

Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt/Terrasse



Der Bestseller - das Kombidach für Wohnwagen und Vorzelt

Das **TWINTOP** bietet die Möglichkeit, Wohnwagen mit Vorzelt oder Terrasse mit einer einzigen, durchgehenden Plane zu überdachen. Es schützt vor jeglichen Wettereinflüssen und sorgt zu jeder Jahreszeit für angenehme Temperaturen im Wohnwagen und Vorzelt. Ein weiterer Vorteil vom **TWINTOP** ist, dass ein in die Kederschiene eingezogenes Vorzelt mit dünnem Stahlgestänge im Winter nicht mehr abgebaut werden muss.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße Aluminium 80x40 mm mit Kunststoffpuffer. Vor dem Vorzelt Stiele und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.

www.klimatop.de

TWINTOP - Schutzdachbreite wahlweise 540, 570 oder 600 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	2.890,-
bis 450	3.290,-
bis 550	4.190,-
bis 650	4.590,-
bis 750	5.040,-
bis 850	5.490,-
bis 950	5.740,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 675,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns gebaute **TWINTOP**

TWINTOP schon ab
2.890,-


info@klimatop.de



TWINTOP

selbststehend

Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt



Das Kombischutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

Das TWINTOP Kombischutzdach in der selbststehenden Variante kommt überall da zum Einsatz, wo ein moderner Wohnwagen mit GFK-Verschalung und Vorzelt oder Terrasse in einem Stück überdacht werden soll. Das Schutzdach hat dabei keinerlei feste Verbindungen mit dem Caravan. Ein weiterer Vorteil vom selbststehenden TWINTOP ist, dass der Wohnwagen auch weiterhin, je nach Bauweise, zum Reisen genutzt werden kann.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile, Spanschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

TWINTOP - selbststehend*
wahlweise 540, 570 oder 600 cm
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	4.890,-
bis 450	5.340,-
bis 550	6.230,-
bis 650	6.630,-
bis 750	7.080,-
bis 850	7.540,-
bis 950	7.780,-

*ggf. mit Punktunterstützung

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.225,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns
gebaute selbststehende TWINTOP

TWINTOP selbststehend schon ab

4.890,-

www.klimatop.de

info@klimatop.de

CARAPORT

Carport für Wohnmobile



Der ideale Carport in Leichtbauweise

Das **CARAPORT** von **KLIMATOP** ist ein moderner Carport für Wohnmobile und Campervans. Die stabile Konstruktion aus eloxiertem Aluminium und hochfester Plane ist luftig und modern, schützt das Fahrzeug vor den verschiedensten Witterungseinflüssen und sorgt für eine sichere Unterstellmöglichkeit, die auch starkem Wind und Sturm trotzt. Das **CARAPORT** bietet eine perfekte Lösung für einen überdachten Stellplatz und ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Carports. Er lässt sich harmonisch in der eigenen Einfahrt oder dem heimischen Stellplatz integrieren und wirkt dabei nicht so schwer und dunkel wie ein Holzcarport, da die Plane lichtdurchlässig ist.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl, Stützen durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Standardhöhe 3,50 m, Standardbreite 3,50 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

www.klimatop.de

CARAPORT - Schutzdach

Lichte Höhe bis 3,50 m

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 350 cm
bis 500	3.590,-
bis 600	3.890,-
bis 700	4.180,-
bis 800	4.750,-
bis 900	5.320,-
bis 1000	5.740,-
bis 1100	6.160,-
bis 1200	6.990,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 995,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenrinne vorne und hinten im Spannprofil serienmäßig integriert! Alternative Bodenverankerung auf Wunsch

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns gebaute **CARAPORT**

CARAPORT schon ab

3.590,-

info@klimatop.de



TWINPORT

Doppelcarport für Wohnmobile



Allwetter-Kombischutzdach in Leichtbauweise

Das TWINPORT ist ein moderner Doppelcarport, unter dem 2 Fahrzeuge bequem und sicher geschützt vor den verschiedenen Wittereinflüssen unterstehen. Die Kombination aus stabilem, eloxiertem Aluminium mit einer festen und lichtdurchlässigen Plane sieht trotz seiner Größe leicht und modern aus. Das Schutzdach hält Schnee, Eis, Regen, Hagel, Schmutz und hohe Sonneneinstrahlung zuverlässig vom Fahrzeugdach fern.

Egal welche Fahrzeuge untergestellt werden sollen, ob Auto und Wohnmobil, Campingvan mit Boot oder gleich zwei Reisemobile, unter dem TWINPORT stehen die Fahrzeuge sicher unter.

Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl, Stützen durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Standardhöhe 3,50 m, Standardbreite 3,50 m.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

www.klimatop.de

TWINPORT - Doppelschutzdach

Lichte Höhe bis 3,50 m

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 600/650 cm
bis 500	6.190,-
bis 600	7.090,-
bis 700	7.590,-
bis 800	8.090,-
bis 900	8.690,-
bis 1000	8.990,-

Zzgl. Montage in EU / CH ab 1.530,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenrinne vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).



auf jedes von uns
gebaute TWINPORT


TWINPORT schon ab
6.190,-

info@klimatop.de



CARATENT

Freistehendes Ganzjahresvorzelt



Das hochwertige Ganzjahresvorzelt

Das **CARATENT** Ganzjahresvorzelt ist ein winterfestes und freistehendes Vorzelt mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion in Fachwerkbauweise und hochwertigen PVC-Planen in schwerer Qualität.

Das **CARATENT** trotz jedem Wetter, ist besonders robust und bietet je nach Größe genug Platz für Sitzgruppe, Küche und alle wichtigen Campingutensilien. Zur Serienausstattung gehören Folienfenster und Reißverschluss Türen in Zeltstoffqualität. Eine Vielzahl an Ausstattungsoptionen, von festen Türen über Dreh/Kipfenster bis hin zur Designregenrinne, machen jedes **CARATENT** zu einem Unikat.

Eine hochwertige Konstruktion

Rahmenkonstruktion

Eloxierte Aluminiumprofile 80x40 mm und Eckprofile 100x100 mm mit umlaufendem Aluminiumbodenrahmen. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

Vorzelt Dach: hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Front- und Seitenteile: hochwertige Plane 610 g/m² stark. Die Plane gibt es in verschiedenen Designs.

Lieferumfang

Aluminiumkonstruktion, Vorzelt Dach aus Polyestergergewebe, Vorzeltplane aus PVC, Tür und Fenster in Zeltstoffqualität, Kleinteile.

CARATENT - Ganzjahresvorzelt
winterfest, freistehend
Preis in € inkl. MwSt.

Breite in cm	Tiefe 250 cm	Tiefe 300 cm
bis 350	4.590,-	5.750,-
bis 450	5.490,-	6.850,-
bis 550	6.390,-	7.950,-
bis 650	7.290,-	9.050,-
bis 750	8.190,-	9.950,-
bis 850	9.090,-	10.950,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.390,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Podest inkl. Montage pro m² 199,- €
Aluminium-/Siebdruckplatten-Konstruktion
in hochwertigster Qualität.

Dreh/Kipfenster, Alu-Schiebefenster, feste
Türen, Fensterklappen, Designregenrinne,
Rückwand, 2. Dachplane zur Kondens-
wasserreduktion lieferbar

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns
gebaute **CARATENT**

CARATENT schon ab
4.590,-

www.klimatop.de

info@klimatop.de



TERRATOP

Schutzdach für Terrassen



Das Terrassendach als praktische Erweiterung

Mit der zusätzlichen Terrassenüberdachung **TERRATOP** lässt sich das Kombischutzdach **TWINTOP** um eine weitere überdachte Fläche ergänzen. Mit diesem zusätzlichen Schutzdach erhält man eine überdachte Terrasse, auf der man auch bei Regen im Trocknen sitzt und im Sommer ein schattiges Plätzchen findet.

Bei der Montage wird die zusätzliche Dachplane unter die Plane vom vorhandenen Schutzdach gespannt. Diese Überlappung stellt sicher, dass kein Wasser fließen kann.

Das **TERRATOP** besteht aus den gleichen hochwertigen Materialien wie unsere anderen Schutzdächer, stabiles und pflegeleichtes Aluminium mit hochfester Plane.

Eine hochwertige Konstruktion

Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen in 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert.

Material Plane

Hochwertige 900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

TERRATOP - Schutzdach Terrassendacherweiterung Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 300	1.690,-
bis 350	1.820,-
bis 400	1.940,-
bis 450	2.060,-
bis 500	2.180,-
bis 550	2.300,-
bis 600	2.420,-

Zzgl. Montage in EU/CH ab 450,- €

Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.



auf jedes von uns
gebaute **TERRATOP**

TERRATOP schon ab

1.690,-

www.klimatop.de

info@klimatop.de



CAMPTOP

Schutzdach für Vorzelte



Das Schutzdach für Vorzelte

Das CAMPTOP ist ein Schutzdach für Vorzelte von fest stehenden Wohnwagen und eignet sich sowohl für Vorzelte, die in die Kederschiene eingezogen werden als auch für selbststehende Ganzjahresvorzelte. Es bietet die gleichen Vorteile wie alle unsere Schutzdächer, verhindert darüber hinaus aber auch eine übermäßige Bildung von Schwitz- und Kondenswasser.

Das Vorzeltenschutzdach ist auch für die nachträgliche Montage an Wohnwagen geeignet, die bereits mit einem Schutzdach ausgestattet sind. Die CAMPTOP-Plane wird dabei beim Bau unter die Plane des Wohnwagenschutzdachdaches gespannt.

Eine sichere Konstruktion

Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannseile, Schrauben und Spanschlösser aus Edelstahl.

Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

CAMPTOP schon ab
2.280,-

www.klimatop.de

Nachträgliche Komplettlösung für Wohnwagen & Vorzelt

Das RENOTOP Schutzdach kommt überall da zum Einsatz, wo schon ein Wohnwagenschutzdach vorhanden ist, aber nachträglich auch das Vorzelt überdacht werden soll und das mit einer neuen, durchgehenden Plane.

Beim RENOTOP wird versucht, die alte Unterkonstruktion des bestehenden Daches weiter zu nutzen. Durch Verlängerung der Dachrippen und eine Bespannung mit einer durchgehenden Plane entsteht ein komplettes Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt. Oftmals ist die Nutzung der Unterkonstruktion eines Fremdfabrikates möglich, abhängig von Bauart und Material.

Stabilität mit neuer Plane

Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

Material Plane

900 g/m² beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane.

Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannseile, Schrauben und Spanschlösser aus Edelstahl.

Lieferumfang


Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

RENOTOP schon ab
2.590,-

info@klimatop.de

RENOTOP

Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt



Ihre Vorteile auf einen Blick



12 Jahre Garantie
bei Montage durch unser
Team/Servicepartner



Eigener europaweiter Montageservice



900 g/m² PVC-Plane
aus hochwertigem
Polyestergewebe



Gewebeplane
fungizid veredelt



Spannschlösser/Kleinteile aus
nichtrostendem Edelstahl



Spannsprofile mit
integrierter Regenrinne



Innovatives
Regenrinnen-Design



Spannseile
PVC-ummantelt



Keine Verschraubung
mit dem Wohnwagendach



Sie haben Interesse an einem hochwertigen Produkt von **KLIMATOP** oder wünschen sich ein detailliertes und unverbindliches Angebot? Dann nutzen Sie unser Angebotsformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Unser kompetentes Team beantwortet gerne Ihre Fragen.



KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

Bitte erstellen Sie mir unverbindlich ein Angebot zu folgendem Produkt:

- CARATOP
 TWINTOP
 CARAPORT
 TWINPORT
 CARATENT
 CARATOP selbststehend
 TWINTOP selbststehend
 TERRATOP
 CAMPTOP
 RENOTOP

Meine Anschrift

Name/Firma

Telefon

Straße, Hausnummer

Mobil

PLZ

Ort

E-Mail

Ort meines Campingplatzes

Name Campingplatz

PLZ/Ort

Mein Fahrzeug

Fabrikat

Typ

Aufbaulänge (AL = Ende Rücklicht bis Anfang Flaschenkasten)

Breite (B)

Höhe (H)

- Dachantenne
 Klimaanlage
 Dachgepäckträger
 Großes Dachfenster
 GFK-Verschalung

Mein Wunsch-Vorzelt

Länge

Tiefe

- 250 cm
 300 cm

Mit Vorzeltboden

- ja
 nein

Mit Rückwand

- ja
 nein

Sonstiges

Wunschtermin

Datum

Unterschrift

Für Fragen oder nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung!

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der Klimatop Wetterschutztechnik GmbH.

Stand Februar 2025



KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH

Eveser Str. 47 · D-31675 Bückeburg

Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0

WhatsApp: +49 (0) 160 - 907 11 877



info@klimatop.de · www.klimatop.de