









# KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

## Schutzdach- und Vorzeltprogramm



Mehr Sicherheit und Komfort durch  
Wetterschutzdächer von KLIMATOP

**Extrem stabil · witterungsbeständig · Aluminium-Leichtbauweise**

**KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH - wir sind seit 35 Jahren der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Aufbau von Wetterschutzbedachungen.

Unser Portfolio an Schutzdächern für den Campingbereich reicht von einfachen Wohnwagenschutzdächern und Carports für Wohnmobile über Kombischutzdächer für Wohnwagen mit Vorzelt/Terrasse bis hin zu winterfesten, selbststehenden Ganzjahresvorzelten und Pavillons.

Sämtliche Produkte aus dem Hause **KLIMATOP** werden aus stabilen und pflegeleichten Aluminiumprofilen und einer hochwertigen, robusten und langlebigen Polyestergewebeplane gefertigt und montiert. Die Plane besitzt eine Stärke von 900 g/m<sup>2</sup>. Diese Bauweise kombiniert eine gleichbleibend hohe Qualität mit einer langen Lebensdauer. Daher bieten wir auf alle von uns gebauten Produkte eine Garantie von 12 Jahren.

Über die Jahre hinweg wurden die Schutzdächer und Vorzelte immer weiter optimiert, sodass wir heute von qualitativ einzigartigen und ausgereiften Produkten sprechen. Natürlich wird auch stets die Entwicklung der Wohnwagen berücksichtigt und mit darauf abgestimmten Schutzdächern reagiert. Unsere Palette wird laufend um neue und sinnvolle Ideen erweitert. Mit unserem Zubehör für Dauercamping und Reisemobile sorgen wir für eine unbeschwerte Zeit, damit Sie sich ganz auf den Urlaub konzentrieren können.

Neben der Produktion und Entwicklung von hochwertigen Überdachungssystemen spricht der umfangreiche und europaweite Kunden- und Montageservice für uns. Für Sie vor Ort - unsere Motivation sind unsere zahlreichen zufriedenen Kunden.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der **KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH

Warum ein Wetterschutzdach? Ein hochwertiges Dach von **KLIMATOP** bietet Schutz vor:

- ✓ Regen
- ✓ Hagel
- ✓ Eis
- ✓ Schnee
- ✓ Hitze
- ✓ Schmutz
- ✓ Baumharz
- ✓ Blätter
- ✓ Schimmel
- ✓ Wertverlust
- ✓ Bemoosung
- ✓ Vogelkot
- ✓ UV-Strahlung
- ✓ Schäden durch Wassereintritt


**Klare Vorteile bei allen KLIMATOP-Produkten**

Schutzdachplane aus hochwertigem, 900 g/m<sup>2</sup> starkem low-wick Polyestergewebe mit beidseitiger fungizider Beschichtung und hoher Reiß- und Abriebfestigkeit. Vorzeltplane mit einer Stärke von 610 g/m<sup>2</sup>.

120 mm starke Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf zu beiden Seiten. Querträger sind aus Aluminium und 60 mm bzw. 80 mm stark.

Eigens entwickelte Designregenrinne aus eloxiertem Aluminium mit innenliegendem Wasserablauf und 50 mm Schnappanschluß für 50er Fallrohr. Geeignet für die Längsseiten des Schutzdaches und optional erhältlich.

Spannschlösser, Schrauben und Verbindungsteile aus nichtrostendem V2A Edelstahl. Spannseile sind aus Stahl, verzinkt und durch PVC-Ummantelung gegen Beschädigungen geschützt.



KLIMATOP gibt auf alle Schutzdächer und Vorzelte 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen.



Sämtliche Schutzdachsysteme sind Eigenentwicklungen von KLIMATOP. Bei den verwendeten Materialien legen wir Wert auf eine Produktion in Deutschland.



Mit unserer 35-jährigen Expertise auf dem Gebiet von Schutzdächern und Vorzelten gehören wir zu den Spezialisten in diesem Bereich des Campingzubehörs.



Wir montieren für Sie europaweit und setzen dabei auf eigene, qualifizierte und aus Fachleuten bestehende Montageteams bzw. auf geschulte Werkspartner.



Bei uns ist eine Finanzierung ab 0% über unseren Partner mit individuellen Laufzeiten und Raten möglich. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne dazu.






Mehr Sicherheit und Komfort durch  
Wetterschutzdächer von KLIMATOP

TWINTOP - Kombischuttdach  
für Wohnwagen und Vorzelt/Terrasse



# CARATOP

## Das Qualitätsschutzdach für Ihren Wohnwagen



Das **CARATOP** Wohnwagenschutzdach von **KLIMATOP** ist eine hochwertige Überdachung speziell für fest stehende Wohnwagen auf Campingplätzen. Es ist für Wohnwagen geeignet, die nicht zum Reisen genutzt werden, sondern das ganze Jahr auf dem Dauerstellplatz stehen.

Das Schutzdach besteht aus einer Unterkonstruktion aus robustem Aluminium, über die eine hochfeste Polyesterwebplane gezogen und am Wohnwagen abgespannt wird. Verzinkte und kunststoffummantelte Stahlseile halten die Plane sicher an ihrem Platz.

Das Schutzdach schützt den Wohnwagen vor den Elementen Regen, Schnee, Eis und Hagel. So hat eindringende Feuchtigkeit keine Chance mehr und der Wagen steht sicher und trocken. Zusätzlich bietet das **CARATOP** Schutz vor Schmutz oder Bemoosung des Wohnwagendaches.

Daneben bietet es ein Plus an Komfort. Durch die hochfeste Plane werden Geräusche durch prasselnden Regen oder Hagel deutlich abgemindert. Ein weiterer Vorteil liegt im Sommer bei einer merklich spürbaren Temperaturreduktion im Inneren des Wagens. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass beim Wintercamping der Wohnwagen nicht so schnell auskühlt.

Und ganz nebenbei trägt das Schutzdach auch wesentlich zum Werterhalt des Caravans bei, da es der andauernden Abnutzung durch die verschiedenen Wiedereinflüsse entgegen wirkt.

Mit einem **CARATOP** überdachte Mobilheime profitieren natürlich genauso von den genannten Vorteilen, die ein so hochwertiges Schutzdach zu bieten hat.

Jedes einzelne **CARATOP** Wohnwagenschutzdach wird von unserem Team speziell auf die individuellen Maße und Anforderungen des jeweiligen Wohnwagens abgestimmt und von unseren erfahrenen Monteuren fachgerecht und sorgfältig installiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von **KLIMATOP**

**CARATOP**  
schon ab  
**995,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



- 1 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyesterwebplane 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 2 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- 3 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 4 Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- 5 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm, Standfüße 80x40 mm aus Aluminium mit Kunststoffpuffer
- 6 Stützrohre aus Aluminium mit Drehgelenken
- 7 Kamindurchführung
- 8 Designregenrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich

**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Wetterschutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Dach des Wohnwagens sind dafür nötig.





## CARATOP selbststehend


Das Schutzdach für moderne Wohnwagen mit GFK-Verschalung oder solche, die mobil bleiben sollen

Das selbststehende **CARATOP** Wetterschutzdach von **KLIMATOP** ist das Schutzdach für Wohnwagen der neuen Generation mit kompletter Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten oder für Wagen, die noch für den Reisebetrieb genutzt werden sollen. Das Schutzdach hat dabei keinerlei feste Verbindungen mit dem Caravan. Bleibt der Wohnwagen mit Verschalung fest an seinem Platz, kann das Schutzdach auch selbststehend aufliegend montiert werden.

Das **CARATOP** besteht aus einer Unterkonstruktion aus robustem Aluminium, über die eine hochfeste Polyestergewebeplane gezogen wird. Abgespannt wird die Plane über Aluminiumstiele, die mit Erdankern im Boden befestigt werden.

Der Wohnwagen wird mit dem Schutzdach optimal vor den Elementen, Schmutz und Bemoosung geschützt. Eine spürbare Temperatursenkung im Sommer und Schutz vor zu hoher Auskühlung im Winter sind neben der Geräuschminderung bei Regen oder Hagel weitere Vorteile des **CARATOP** Schutzdaches.

Und ganz nebenbei trägt das Schutzdach auch wesentlich zum Werterhalt des Caravans bei, da es der andauernden Abnutzung durch die verschiedenen Wettereinflüsse entgegen wirkt.



Jedes einzelne **CARATOP** Wohnwagenschutzdach wird von unserem Team speziell auf die individuellen Maße und Anforderungen des jeweiligen Wohnwagens abgestimmt und von unseren erfahrenen Monteuren fachgerecht und sorgfältig installiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von **KLIMATOP**

**CARATOP**  
selbststehend  
schon ab  
**2.690,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.

- ① Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- ② 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- ③ Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- ④ Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- ⑤ 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm
- ⑥ Stützrohre aus Aluminium mit Drehgelenken
- ⑦ Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden
- ⑧ Designregennrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich



**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Wetterschutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Dach des Wohnwagens sind dafür nötig.





# TWINTOP


## Das Kombischuttdach für Wohnwagen mit Vorzelt oder Terrasse

Das **TWINTOP** ist das Kombischuttdach für Wohnwagen mit Vorzelt. Es deckt den Wohnwagen und das Vorzelt mit einer einzigen, durchgehenden Plane ab und schützt damit beides vor den verschiedensten Wittereinflüssen. Ohne Vorzelt ergibt sich mit dem Kombischuttdach ein schöne überdachte Terrasse.

Die Unterkonstruktion aus robustem Aluminium, über die eine hochfeste Polyestergewebeplane gezogen wird, bietet hervorragenden Schutz vor Regen, Eis und Schnee. Stabile Aluminiumstützen, mit massiven Erdankern im Boden befestigt, stützen das Dach auf der Vorzeltseite ab. Verzinkte und kunststoffummantelte Stahlseile halten die Plane sicher an ihrem Platz.

Durch die äußerst feste und dicke Plane sorgt das Schuttdach im Sommer für kühlere Temperaturen und im Winter bleibt die Wärme deutlich besser im Fahrzeug. Weitere Vorteile des Kombischuttdaches sind weniger Verschmutzung und Bemoosung, besserer Werterhalt des Wohnwagens und im Winter muss ein eventuell in die Kederschiene eingezogenes Vorzelt mit dünnem Stahl- oder Glasfibergestänge nicht mehr abgebaut werden. Die zusätzliche Dachplane vom **TWINTOP** bringt ebenfalls den Vorteil einer Schwitzwasserreduktion im vorhandenen Vorzelt mit.

Das **TWINTOP** Doppelschuttdach verbindet Schutz mit Komfort und sorgt mit seiner Qualität und den hochwertigen und pflegeleichten Materialien für langjährige Freude am Camping.



Jedes einzelne **TWINTOP** Kombischuttdach für Wohnwagen und Vorzelt/Terrasse wird von unserem Team speziell auf die individuellen Maße und Anforderungen und die jeweiligen Gegebenheiten abgestimmt und von unseren erfahrenen Monteuren fachgerecht und sorgfältig installiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von **KLIMATOP**

**TWINTOP**  
schon ab  
**2.890,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.

- 1 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 2 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- 3 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 4 Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- 5 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm, Standfüße 80x40 mm aus Aluminium mit Kunststoffpuffer
- 6 Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden
- 7 Stützrohre aus Aluminium mit Drehgelenken
- 8 Kamindurchführung
- 9 Designregennrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich



**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Schuttdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schuttdaches mit dem Wohnwagendach sind dafür nötig.





## TWINTOP selbststehend

### Das Schutzdach für Vorzelt und Wohnwagen mit GFK-Verschalung

Das **TWINTOP** Kombischutzdach von **KLIMATOP** in der selbststehenden Variante kommt überall da zum Einsatz, wo ein moderner Wohnwagen mit GFK-Verschalung und Vorzelt oder Terrasse in einem Stück überdacht werden soll. Das Schutzdach hat dabei keinerlei feste Verbindungen mit dem Caravan.

Beim diesem hochwertigen Kombischutzdach kommt unsere bewährte Kombination aus stabilem, pflegeleichtem Aluminium und einer hochfesten, beschichteten Plane zum Einsatz. Das selbststehende **TWINTOP** gibt es in verschiedenen Varianten, abhängig von den Voraussetzungen am Stellplatz und Wohnwagenmodell. Es steht entweder komplett für sich oder wird mittig auf dem Wohnwagen aufgelegt. Beim komplett selbststehenden Dach kann der Wohnwagen weiterhin für den Reisebetrieb genutzt werden.

Das Kombischutzdach **TWINTOP** schützt den Wohnwagen und das Vorzelt sicher vor den verschiedensten Wittereinflüssen, sorgt im Sommer für kühlere Temperaturen und im Winter für mehr Wärme. Weniger Verschmutzung und Bemoosung auf Wohnwagen und Vorzelt sind weitere Vorteile des Schutzdaches. Ein in die Kederschiene eingezogenes Vorzelt muss im Winter nicht mehr abgebaut werden. Und ganz nebenbei trägt das Schutzdach auch wesentlich zum Werterhalt des Caravans bei.

Jedes selbststehende **TWINTOP** für Wohnwagen und Vorzelt oder Terrasse wird von unserem Team speziell auf die geforderten Gegebenheiten am Wohnwagen und Stellplatz geplant und von den erfahrenen Monteuren fachgerecht und sorgfältig installiert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

*Wir freuen uns auf Sie!* Das Team von **KLIMATOP**

**TWINTOP**  
selbststehend  
schon ab  
**4.890,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



- 1 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 2 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- 3 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 4 Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- 5 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm
- 6 Stützrohre aus Aluminium mit Drehgelenken
- 7 Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden
- 8 Designregennrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich

**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Wohnwagendach sind dafür nötig.






# CARAPORT

## Das hochwertige Schutzdach für Ihr Reisemobil

Das **CARAPORT** von **KLIMATOP** ist ein moderner Carport für Wohnmobile und Campervans. Die stabile Konstruktion aus eloxiertem Aluminium und hochfester Plane ist luftig und modern und schützt das Fahrzeug vor den verschiedensten Wiedereinflüssen und sorgt für eine sichere Unterstellmöglichkeit, die auch starkem Wind und Sturm trotz. Mit dem **CARAPORT** haben Sie eine perfekte Lösung für einen überdachten Stellplatz und eine echte Alternative zu herkömmlichen Carports.

Bei diesem hochwertigen Reisemobilcarport kommt unsere bewährte Kombination aus Aluminium und einer hochfesten Plane zum Einsatz. Er lässt sich harmonisch in der eigenen Einfahrt oder dem heimischen Stellplatz integrieren und wirkt dabei nicht so schwer und dunkel wie ein Holzcarport, da die Plane lichtdurchlässig ist.

Die stabile Aluminiumkonstruktion bedarf so gut wie keiner Pflege und die UV-beständige, glatte Plane lässt sich, wenn nötig, einfach mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen. Das **CARAPORT** bietet somit einen hervorragenden Schutz vor den verschiedensten Umwelteinflüssen und macht selbst so gut wie keine Arbeit. Ein guter Schutz vor den Elementen gepaart mit einer tollen Optik machen diesen Carport zu einem echten Hingucker.



Jedes **CARAPORT** Wohnmobilcarport wird von unserem Team speziell für das jeweilige Fahrzeug und den vorgesehenen Stellplatz geplant und von unseren erfahrenen Monteuren fachgerecht und sorgfältig installiert und wenn nötig angepasst.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von **KLIMATOP**

**CARAPORT**  
schon ab  
**3.590,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.

- 1 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 2 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- 3 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 4 Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- 5 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm
- 6 Stützprofile zur Verstärkung aus Aluminium
- 7 Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden
- 8 Designregennrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich




**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Standardmäßig ist das Schutzdach selbststehend. Es bedarf nicht zwingend einer Befestigung in Hauswänden oder Bohrungen in bestehende Teile.



# TWINPORT

## Der moderne Doppelcarport für zwei Fahrzeuge



Das **TWINPORT** ist ein moderner Doppelcarport, unter dem 2 Fahrzeuge bequem und sicher geschützt vor den verschiedenen Witterungseinflüssen unterstehen. Die Kombination aus stabilem, eloxiertem Aluminium mit einer festen und lichtdurchlässigen Plane sieht trotz seiner Größe leicht und modern aus und bringt doch alles mit, was man von einem Carport erwartet. Er schützt die untergestellten Fahrzeuge und hält Schnee, Eis, Regen, Hagel, Schmutz und hohe Sonneneinstrahlung vom Fahrzeugdach fern.

Ausgestattet mit den gleichen hochwertigen Materialien wie bei unseren anderen Schutzdächern und mit hoher Qualität gebaut steht der Doppelcarport auch bei höheren Windstärken sicher an seinem Platz.

Die stabile Aluminiumkonstruktion bedarf so gut wie keiner Pflege und die UV-beständige, glatte Plane lässt sich, wenn nötig, einfach mit Wasser und einer weichen Bürste reinigen. Das **TWINPORT** bietet somit einen hervorragenden Schutz und macht selbst so gut wie keine Arbeit.

Der Doppelcarport lässt sich harmonisch in der eigenen Einfahrt oder dem heimischen Stellplatz integrieren und wirkt dabei nicht so schwer und dunkel wie ein Holzcarport, da die Plane lichtdurchlässig ist. Ein guter Schutz vor den Elementen gepaart mit einer tollen Optik machen dieses Schutzdach zu einem echten Hingucker. Egal was Sie unterstellen möchten, ob Auto und Wohnmobil, Campingvan mit Boot oder gleich zwei Reisemobile, unter dem **TWINPORT** stehen die Fahrzeuge sicher und geschützt unter.

Jeder **TWINPORT** Doppelcarport wird von unserem Team individuell geplant und von unserem erfahrenen Montageteam mit größter Sorgfalt fachgerecht montiert und bei Bedarf auf die Gegebenheiten vor Ort angepasst.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von **KLIMATOP**

**TWINPORT**  
schon ab  
**6.190,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



- 1 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 2 120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf vorn und hinten
- 3 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 4 Spannschlösser und Seilspanner aus V2A
- 5 60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlußkappen, Rippenabstand ca. 55 cm
- 6 Stützprofile zur Verstärkung aus Aluminium
- 7 Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden
- 8 Designregennrinne aus Aluminium für die langen Seiten als Zubehör erhältlich

**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Standardmäßig ist das Schutzdach selbststehend. Es bedarf nicht zwingend einer Befestigung in Hauswänden oder Bohrungen in bestehende Teile.







Abbildung zeigt ein CARATENT  
unter einem Twintop-Schutzdach

Winterfeste Ganzjahresvorzelte von KLIMATOP

Robust · Funktional · Hochwertig



# CARATENT

## Das selbststehende Ganzjahresvorzelt für Ihren Wohnwagen

Mit dem festen Vorzelt **CARATENT** bieten wir ein robustes, selbststehendes und winterfestes Ganzjahresvorzelt für Wohnwagen an, das sowohl Funktionalität und Stabilität als auch Komfort in sich vereint. Eine massive Aluminiumkonstruktion bildet das Gerüst, das mit hochwertigen PVC-Planen in schwerer Qualität und aus verschiedenen Designs wählbar bespannt wird.

Unser freistehendes Vorzelt bietet je nach Größe genug Platz für Sitzgruppe, Küche und alle wichtigen Campingutensilien. Durch die selbststehende Bauweise bleibt der Wohnwagen dabei mobil und reisefertig!

Beim **CARATENT** handelt es sich um ein nahezu unverwüchtliches Dauerstandzelt mit Pultdach, das auch hohen Wind- und Schneelasten Paroli bietet. Mit einer Vielzahl an Größen und Ausstattungsmöglichkeiten ist jedes einzelne unserer Ganzjahresvorzelte ein Unikat. Angefangen bei der Wahl der Tür, ob mit Reißverschluss, mit Schiebe- oder Kunststofftür bis hin zur Ausstattung mit doppelverglasten Dreh/Kipp- oder Alu-Schiebefenstern ist fast alles möglich. Eine zweite Dachplane zur Kondenswasserreduktion rundet das Angebot aus optionalem Zubehör ab.

Wichtig für ein sicher stehendes Vorzelt ist ein solider und ebener Untergrund. Wir empfehlen daher unseren **KLIMATOP** Vorzeltboden mit einer Unterkonstruktion aus höhenverstellbaren

Terrassenlagern, Aluminiumprofilen und 24 mm starken Siebdruckplatten.



Jedes **CARATENT** wird von unserem Team individuell geplant und von unserem erfahrenen Montageteam mit größter Sorgfalt fachgerecht montiert. Auf die freie Einteilung der Fenster und Türen nach Ihren Wünschen wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf Ihre Anforderungen zugeschnittenes Angebot.

Wir freuen uns auf Sie! Das Team von KLIMATOP


**CARATENT**  
schon ab  
**4.590,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.

- 1 Komplett freistehendes Vorzelt in Fachwerkbauweise
- 2 Schutzdachplane aus hochwertigem Polyestergewebe 900 g/m<sup>2</sup> stark mit beidseitiger fungizider Beschichtung
- 3 Seitenteile aus PVC-Plane in verschiedenen, trendigen Designausführungen und 610 g/m<sup>2</sup> stark
- 4 100x100 mm starke Eckprofile und 80x40 mm Kastenprofile aus eloxiertem Aluminium
- 5 Spannseile aus hochwertigem Stahl, verzinkt und zum Schutz mit Kunststoff ummantelt
- 6 Spanschlösser und Seilspanner aus V2A
- 7 Faulstreifen
- 8 Türen und Fenster in Zeltstoffqualität mit Reißverschlüssen, optional auch aus Aluminium oder Kunststoff
- 9 Optionale Bodenkonstruktion aus Terrassenlagern, 80x80 mm Aluminiumprofilen und 24 mm Siebdruckplatten lieferbar
- 10 Viele Extras wie Dreh/kipfenster, Schiebefenster, Kunststofftüren, Doppelverglasung, Designregentonne, Fensterklappen, 2. Dachplane lieferbar

**12**  
JAHRE  
GARANTIE

KLIMATOP bietet auf alle Ganzjahresvorzelte 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in den Wohnwagen und keine Verschraubungen des Vorzeltes mit dem Wohnwagen sind dafür nötig.





## TERRATOP



### Die Terrassendacherweiterung für das TWINTOP

Mit der **TERRATOP** Terrassenüberdachung lässt sich unser Kombischutzdach **TWINTOP** um eine weitere überdachte Fläche ergänzen. Wer seinen Wohnwagen mit Vorzelt schon mit einem Schutzdach von **KLIMATOP** sicher vor den verschiedenen Wettereinflüssen sowie Schmutz und Laub geschützt hat und nachträglich den Platz vor seinem Vorzelt überdachen möchte, der findet mit dem **TERRATOP** die Lösung. Mit diesem zusätzlichen Schutzdach erhält man eine überdachte Terrasse, auf der man auch bei Regen im Trocknen sitzt und im Sommer ein schattiges Plätzchen findet

Mit dem **TERRATOP** bieten wir ein Schutzdach an, das aus den gleichen Materialien, stabiles und pflegeleichtes Aluminium mit hochfester Plane, wie unsere anderen Schutzdächer besteht. Daher kann die Unterkonstruktion problemlos mit der vom **TWINTOP** verbunden werden. Bei der Montage wird die zusätzliche Dachplane unter die Plane vom vorhandenen Schutzdach gespannt. Diese Überlappung stellt sicher, dass kein Wasser zwischen die so verbundenen Dächer fließen kann. Übrigens sitzt man unter einem Schutzdach von **KLIMATOP** auch bei Gewitter sicher unter, da bei einem eventuellen Blitzschlag die Energie über die Metallkonstruktion in den Boden abgeleitet wird.

### TERRATOP

schon ab

**1.690,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



### Das Schutzdach für Vorzelte passend zu jedem Wohnwagenschutzdach

Das **CAMPTOP** ist ein Schutzdach für ein festes oder ein in die Kederschiene vom Wohnwagen eingezogenes Vorzelt, das vor den verschiedensten Wettereinflüssen wie Regen, Schnee, Eis oder Hagel geschützt werden soll. Auch Schmutz, Blätter, Baumharz oder Vogelkot werden damit sicher ferngehalten. Zusätzlich sorgt es im Sommer für deutlich kühlere Temperaturen im Vorzelt und im Winter hält sich die Wärme länger im Inneren. Darüber hinaus verhindert das neue Schutzdach durch die Luftschicht zwischen Schutzdachplane und Vorzelt die übermäßige Bildung von Schwitz- und Kondenswasser am Vorzeltinnenraum.

Das **CAMPTOP** eignet sich ebenso für die nachträgliche Montage über das Vorzelt an Wohnwagen, die bereits mit einem Schutzdach ausgestattet sind. Die Plane wird dabei beim Bau unter die Plane des vorhandenen Wohnwagenschutzdaches gespannt. Damit wird sichergestellt, dass das Regenwasser vom Wohnwagenschutzdach direkt auf das **CAMPTOP** fließt und darüber zur Außenkante abgeleitet wird. So kann kein Wasser zwischen Wohnwagendach und Vorzelt laufen und der Übergang bleibt stets trocken. Unsere optionale Designregentonne leitet das Wasser zu den Ecken des Schutzdachtes ab.

### CAMPTOP


schon ab

**2.280,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



## CAMPTOP



**12** JAHRE  
GARANTIE


KLIMATOP bietet auf alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdachtes mit dem Wohnwagendach sind dafür nötig.

Mehr Sicherheit und Komfort durch  
Wetterschutzdächer von KLIMATOP

**KLIMATOP**  
Wetterschutztechnik GmbH



# RENOTOP



## Das Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt als nachträgliche Komplettlösung

Das **RENOTOP** Schutzdach kommt überall da zum Einsatz, wo schon ein Wohnwagenschutzdach vorhanden ist, aber nachträglich auch das Vorzelt überdacht werden soll und das mit einer neuen, durchgehenden Plane. So entsteht aus dem **RENOTOP** quasi ein **TWINTOP** und bietet damit alle Vorteile, die unser bewährtes Kombischutzdach auszeichnet. Es schützt Wohnwagen und Vorzelt vor den verschiedensten Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Eis oder Hagel und sorgt im Sommer für kühlere Temperaturen im Vorzelt und Wohnwagen. Im Winter hält sich die Wärme länger im Inneren. Auch Schmutz, Blätter, Baumharz oder Vogeldreck werden ferngehalten. Darüber hinaus dämpft das Schutzdach Geräusche durch Regen oder Hagel. Durch die stabile Konstruktion aus nichtrostendem Aluminium ist es ebenfalls für den Wintereinsatz geeignet.

Beim **RENOTOP** wird versucht, die alte Unterkonstruktion des Wohnwagenschutzdaches weiterhin zu nutzen. Durch Verlängerung der Dachrippen und eine Bespannung mit einer durchgehenden Plane entsteht so ein komplettes Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt (wie beim **TWINTOP**). In vielen Fällen ist sogar die Nutzung der Unterkonstruktion eines Fremdfabrikates möglich (dies ist abhängig von Modell, Bauart und Material).

**RENOTOP**  
schon ab  
**2.590,-€**

Weitere Preise finden Sie weiter hinten.



# KLIMATOP - Ihre Vorteile auf einen Blick



**12 Jahre Garantie** bei Montage durch unser Team/Servicepartner



**Eigener europaweiter Montageservice**



PVC-Gewebeplane in reflektierendem **weiß**



**900 g/m² PVC-Plane** aus hochwertigem Polyestergewebe



PVC-Gewebeplane beschichtet und **fungizid veredelt**



**Keine Verschraubung** mit dem Wohnwagendach



Spannprofile mit integriertem **Regenablauf**




Innovatives **Regenrinnen-Design**



Stahl-Spannseile **verzinkt** und **PVC-ummantelt**



Spannschlösser/Kleinteile aus **nichtrostendem Edelstahl**



**12 JAHRE GARANTIE**

KLIMATOP bietet auf alle Schutzdächer 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen. Kein Bohren in das Wohnwagendach und keine Verschraubungen des Schutzdaches mit dem Wohnwagendach sind dafür nötig.

Mehr Sicherheit und Komfort durch Wetterschutzdächer von KLIMATOP

**KLIMATOP**  
Wetterschutztechnik GmbH





Besuchen Sie unsere KLIMATOP Ausstellung in Bückeberg/Meinsen

Termin vereinbaren und  
Qualität hautnah erleben

Telefonische Terminvereinbarung:  
**057 22 / 95 140**



## Preisliste Schutzdächer, Carports und Vorzelte

### CARATOP - Schutzdachbreite 270 oder 300 cm

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	995,-
bis 450	1.470,-
bis 550	1.720,-
bis 650	2.050,-
bis 750	2.360,-
bis 850	2.690,-
bis 950	2.980,-

### CARATOP - selbststehend\* Schutzdachbreite 300 cm

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 400	2.690,-
bis 450	2.990,-
bis 550	3.270,-
bis 650	3.590,-
bis 750	3.890,-
bis 850	4.240,-
bis 950	4.530,-

\* ggf. mit Punktunterstützung

Für ein individuelles Angebot benötigen wir die Aufbaulänge und Breite vom Wohnwagen und vier bis fünf Fotos vom Wohnwagen und der Montageumgebung.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 375,- € (Caratop) bzw. ab 925,- € (Caratop selbststehend)

#### Optionales Zubehör

Seitliche Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Caratop selbststehend ggf. als selbststehend aufliegend, je nach Voraussetzung/Bauweise

### CARAPORT - Carport Schutzdachbreite 350 cm

Carport Länge in cm	Breite 350 cm
bis 500	3.590,-
bis 600	3.890,-
bis 700	4.180,-
bis 800	4.750,-
bis 900	5.320,-
bis 1000	5.740,-
bis 1100	6.160,-
bis 1200	7.000,-

### TWINPORT - Doppelcarport 600 oder 650 cm breit

Schutzdach Länge in cm	Breite 600/650 cm
bis 500	6.190,-
bis 600	7.090,-
bis 700	7.590,-
bis 800	8.090,-
bis 900	8.690,-
bis 1000	8.990,-

Für ein individuelles Angebot benötigen wir die Fahrzeugdaten (Länge x Breite x Höhe) und vier bis fünf Fotos vom geplanten Aufbauplatz und dem Untergrund.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 995,- € (Caraport) bzw. ab 1.225,- € (Twinport)

#### Optionales Zubehör

Seitliche Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Regenablauf vorne und hinten im Spannprofil serienmäßig integriert!

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

### TWINTOP - Schutzdachbreite 540, 570 oder 600 cm

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	2.890,-
bis 450	3.290,-
bis 550	4.190,-
bis 650	4.590,-
bis 750	5.040,-
bis 850	5.490,-
bis 950	5.740,-

### TWINTOP - selbststehend\* 540, 570 oder 600 cm breit

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	4.890,-
bis 450	5.340,-
bis 550	6.230,-
bis 650	6.630,-
bis 750	7.080,-
bis 850	7.540,-
bis 950	7.780,-

\* ggf. mit Punktunterstützung

Für ein individuelles Angebot benötigen wir die Aufbaulänge und die Gesamtbreite vom Wohnwagen mit Vorzelt sowie vier bis fünf Fotos vom Wohnwagen, vom Vorzelt und der Montageumgebung.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 675,- € (Twintop) bzw. ab 1.225,- € (Twintop selbststehend)

#### Optionales Zubehör

Seitliche Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert!

Twintop selbststehend ggf. als selbststehend aufliegend, je nach Voraussetzung/Bauweise

### TERRATOP - Terrassenerweiterung Schutzdachbreite 300 cm

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 300	1.690,-
bis 350	1.820,-
bis 400	1.940,-
bis 450	2.060,-
bis 500	2.180,-
bis 550	2.300,-
bis 600	2.420,-

### CAMPTOP - Vorzeltenschutzdach 270 oder 300 cm breit

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	1.990,-
bis 450	2.280,-
bis 550	2.600,-
bis 650	2.770,-
bis 750	2.920,-
bis 850	3.130,-
bis 950	3.350,-
bis 1050	3.560,-

Für ein individuelles Angebot benötigen wir die Maße der Terrasse bzw. vom Vorzelt sowie vier bis fünf Fotos vom Wohnwagen, vom Vorzelt und der Montageumgebung.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 425,- € (Terratop) bzw. ab 625,- € (Camptop)

#### Optionales Zubehör

Seitliche Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Regenablauf vorne und hinten im Spannprofil serienmäßig integriert!

### CARATENT - selbststehendes Ganzjahresvorzelt in Pultdachform und Eloxaluminium-Fachwerkbauweise

Vorzelt Breite in cm	Tiefe 250 cm	Tiefe 300 cm
bis 350	4.590,-	5.750,-
bis 450	5.490,-	6.850,-
bis 550	6.390,-	7.950,-
bis 650	7.290,-	9.050,-
bis 750	8.190,-	9.950,-
bis 850	9.090,-	10.950,-

Für ein individuelles Angebot benötigen wir vier bis fünf Fotos vom Wohnwagen, vom Untergrund und der Montageumgebung.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 1.390,- €

#### Optionales Zubehör

Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Podest inkl. Montage pro m<sup>2</sup> 199,- € Aluminium-/Siebdruckplatten-Konstruktion in hochwertigster Qualität.

Dreh/Kipp-Fenster, Alu-Schiebefenster, farbige Fenster, Fensterklappen, feste Türen mit und ohne Glaseinsatz, Rückwand mit Reißverschluss, 2. Dachplane zur Kondenswasserreduktion.

### RENOTOP - Schutzdach 540, 570 oder 300 cm breit

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 450	2.625,-
bis 550	2.945,-
bis 650	3.110,-
bis 750	3.265,-
bis 850	3.490,-
bis 950	3.725,-
bis 1050	3.960,-

Für ein individuelles Angebot benötigen wir die Maße vom Wohnwagen und vier, fünf Fotos vom Wohnwagen und dem vorhandenen Schutzdach.

Zzgl. Montage in EU/CH ab 645,- €

#### Optionales Zubehör

Seitliche Regenrinne inkl. Montage lfm 35,- €

Regenablauf vorne und hinten im Spannprofil serienmäßig integriert!

Für sämtliche Schutzdächer, Carports und Vorzelte gilt: Die Gesamtkosten der Montage richten sich nach Größe und Aufwand. Wir montieren in der EU und der Schweiz zum angebotenen Festpreis.

Alle angegebenen Preise beziehen sich auf Standardlösungen und Standardmontagen.

Alle Preise sind Bruttopreise inklusive Mehrwertsteuer.

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage!



Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der Klimatop Wetterschutztechnik GmbH.

Infos und Preise Stand Februar 2025.









CARATOP  
 selbststehend

TWINTOP  
 selbststehend  
 RENOTOP

CARAPORT

TWINPORT

CARATENT

TERRATOP

CAMPTOP

### Meine Anschrift

Name/Firma

Telefon

Straße, Hausnummer

E-Mail

PLZ

Ort



Land

### Ort meines Campingplatzes

Name Campingplatz

PLZ/Ort

Abmessungen Aufbauort (LxB)

### Mein Fahrzeug

Fabrikat

Typ

Dachantenne/SAT

Dachgepäckträger

Aufbaulänge (AL = Ende Rücklicht bis Anfang Flaschenkasten)

Breite (B)

Höhe (H)

Klimaanlage

Großes Dachfenster

Obere Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung

Vorzelt vorhanden

ja  nein

Breite (B)

Tiefe (T)

Höhe (H)

### Mein Wunsch-Vorzelt

Länge

Tiefe

250 cm  300 cm

Mit Vorzeltboden

ja  nein

Mit Rückwand

ja  nein

2. Dachplane zur Kondenswasserreduktion

ja  nein

Gewünschte Fenster und Tür

Sonstiges



Wunschtermin

Datum

Unterschrift

**Für Fragen oder nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch, per E-Mail oder über WhatsApp zur Verfügung!**

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH. Stand Februar 2025

**KLIMATOP Wetterschutztechnik GmbH**

Eveser Str. 47 | D-31675 Bückeberg  
Büro & Ausstellung: Meinser Str. 20

Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0 | Fax +49 (0) 57 22 / 95 14 - 12  
info@klimatop.de | www.klimatop.de



WhatsApp: +49 (0) 160 - 907 11 877

Mit Qualität gut bedacht!