









# KLIMATOP

Wetterschutztechnik GmbH

Wohnwagenschutzdächer

Wohnmobilcarports

Ganzjahresvorzelte



Mehr Sicherheit & Komfort durch  
Wetterschutzdächer von **KLIMATOP**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)



## Ihr erfahrener Partner für Wetterschutzlösungen seit 35 Jahren

**KLIMATOP** ist der Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Montage hochwertiger Wetterschutzbedachungen. Unsere Lösungen sind praxisnah durchdacht und genau auf die Anforderungen von Dauercampern und Reisemobilbesitzern abgestimmt.

Unser Sortiment reicht von klassischen Schutzdächern für Wohnwagen und Carports für Wohnmobile über durchdachte Kombischutzdächer für Wohnwagen mit Vorzelt oder Terrasse bis hin zu winterfesten, freistehenden Ganzjahresvorzelten.

Alle **KLIMATOP**-Produkte bestehen aus robusten, wartungsarmen Aluminiumprofilen und einer hochwertigen Polyestergewebeplane mit 900 g/m<sup>2</sup> – für eine besonders langlebige und widerstandsfähige Konstruktion. Diese sorgfältige Bauweise garantiert eine konstant hohe Qualität, weshalb wir auf unsere Produkte eine Garantie von 12 Jahren geben.

Unsere Schutzdächer und Vorzelte wurden über viele Jahre hinweg kontinuierlich weiterentwickelt und in der Praxis erprobt. Heute profitieren Sie von ausgereiften Lösungen, die sich im täglichen Einsatz bewährt haben. Dabei behalten wir die technische Entwicklung moderner Wohnwagen stets im Blick und passen unsere Produkte hinsichtlich der Sicherheit und des Komforts dem Markt an.

Neben der Entwicklung und Produktion legen wir großen Wert auf persönlichen Service. Unser europaweiter Kunden- und Montageservice ist zuverlässig für Sie im Einsatz. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist dabei unser größter Antrieb.

Mit unserem Zubehör für Dauercamping und Reisemobile möchten wir Ihnen vor allem eines ermöglichen: eine entspannte Zeit – mit dem guten Gefühl, bestens geschützt zu sein.

Überzeugen Sie sich selbst von unserer Qualität und unserem Service. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der **KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH

Schutzdächer von **KLIMATOP** bieten Schutz vor:

- ✓ Regen
- ✓ Hagel
- ✓ Eis
- ✓ Schnee
- ✓ Hitze
- ✓ Schmutz
- ✓ Baumharz
- ✓ Laub
- ✓ Schimmel

## Klare Vorteile bei allen KLIMATOP-Produkten

Schutzdachplane aus hochwertigem, 900 g/m<sup>2</sup> starkem Polyestergewebe mit beidseitiger fungizider Beschichtung und hoher Reiß- und Abriebfestigkeit.

120 mm Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf zu beiden Seiten. Unterkonstruktion aus Aluminium, 60 bzw. 80 mm stark.

Eigens entwickelte Designregenrinne aus eloxiertem Aluminium mit innenliegendem Wasserablauf und 50 mm Schnappanschluß für 50er Fallrohr. Optional mit Regenrinnenabschluß. Geeignet für die Längsseiten des Schutzdaches.

Alle Verbindungsteile aus Aluminium, Schrauben aus nichtrostendem V2A Edelstahl. Die komplette Montage erfolgt ohne Nieten!

Spannschlösser aus nichtrostendem V2A Edelstahl. Spannseile sind aus verzinktem Stahl und durch PVC-Ummantelung gegen Beschädigungen geschützt.



**KLIMATOP** gibt auf alle Schutzdächer und Ganzjahresvorzelte 12 Jahre Garantie bei Aufbau durch unsere Montageteams entsprechend unseren KLIMATOP-Garantiebedingungen.

Finanzierung ab 0% mit individuellen Laufzeiten und Raten möglich. Sprechen Sie uns an.

**12** JAHRE  
GARANTIE

**0%** MÖGLICH  
FINANZIERUNG

# CARATOP



## Schutzdach für Wohnwagen



## Das klassische Schutzdach für den Wohnwagen

Das **CARATOP** Wohnwagenschutzdach von **KLIMATOP** ist eine hochwertige Überdachung speziell für fest stehende Wohnwagen auf Campingplätzen.

Das Schutzdach schützt den Wohnwagen vor den verschiedensten Wettereinflüssen wie Regen, Hagel, Eis und Schnee. Es schützt vor Schmutz wie Baumharz, Blättern und Tannennadeln und bringt gleichzeitig mehr Komfort, da es im Sommer die Temperaturen im Wagen merklich senkt und Geräusche bei Regen oder Hagel deutlich abmildert. Ein Schutzdach trägt so entscheidend zum Werterhalt des Wohnwagens bei.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße aus 80x40 mm Aluminium, mit Kunststoffpuffer.

### Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

**CARATOP** - Schutzdachbreite  
wahlweise 270 oder 300 cm  
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 270/300 cm
bis 400	995,-
bis 450	1.470,-
bis 550	1.720,-
bis 650	2.050,-
bis 750	2.360,-
bis 850	2.690,-
bis 950	2.980,-

Zzgl. Montage in EU ab 375,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.



**12** JAHRE  
**GARANTIE**

CARATOP schon ab

**995,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

# CARATOP

selbststehend/  
selbststehend-aufliiegend



## Schutzdach für Wohnwagen



## Die Lösung für Wohnwagen der neuen Generation

Das selbststehende **CARATOP** ist das Schutzdach für Wohnwagen mit kompletter Kunststoff- bzw. GFK-Verschalung an den Außenkanten, wodurch kein klassisches **CARATOP** montiert werden kann. In der selbststehenden Variante kann der Wohnwagen weiterhin für den Reisebetrieb genutzt werden. Das Schutzdach hat keinerlei feste Verbindungen mit dem Wagen.

Bleibt der Wohnwagen fest an seinem Platz stehen oder wird ein Vorzelt in die Kederschiene des Wagens eingezogen, so kann das Schutzdach auch in einer selbststehend-aufliiegenden Version montiert werden.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen in 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert.

### Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Längstraversen mit Schubtechnik zur Spannung, PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl, Spannschlösser, Schrauben aus Edelstahl.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

## CARATOP - selbststehend\*

Schutzdachbreite 300 cm

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 400	2.690,-
bis 450	2.990,-
bis 550	3.270,-
bis 650	3.590,-
bis 750	3.890,-
bis 850	4.240,-
bis 950	4.530,-

\*oder selbststehend-aufliiegend

Zzgl. Montage in EU ab 925,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterergewebe,  
Unterkonstruktion aus Aluminium,  
Kleinteile und Erdanker.




**12** JAHRE  
**GARANTIE**

CARATOP selbststehend schon ab

**2.690,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

# TWINTOP



## Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt oder Terrasse



## Der Bestseller - das Kombidach für Wohnwagen und Vorzelt

Das **TWINTOP** bietet die Möglichkeit, Wohnwagen mit Vorzelt oder Terrasse mit einer einzigen, durchgehenden Plane zu überdachen. Es schützt vor jeglichen Wittereinflüssen, Verschmutzung und sorgt zu jeder Jahreszeit für angenehme Temperaturen im Wohnwagen und Vorzelt. oder bietet Schutz vor Regen und Sonne auf der Terrasse.

Ein weiterer Vorteil des **TWINTOP** Kombischuttdaches ist, dass ein in die Keder-schiene eingezogenes Vorzelt mit dünnem Stahlgestänge im Winter nicht mehr abgebaut werden muss.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Standfüße Aluminium 80x40 mm mit Kunststoffpuffer. Vor dem Vorzelt Stiele und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

### Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Stützrohre mit Drehgelenken aus Aluminium, PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

**TWINTOP** - Schutzdachbreite wahlweise 540, 570 oder 600 cm  
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	2.890,-
bis 450	3.290,-
bis 550	4.190,-
bis 650	4.590,-
bis 750	5.040,-
bis 850	5.490,-
bis 950	5.740,-

Zzgl. Montage in EU ab 675,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Kamindurchführung.




**12** JAHRE  
**GARANTIE**

**TWINTOP** schon ab  
**2.890,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

# TWINTOP

selbststehend/  
selbststehend-aufliegend



## Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt



## Das Kombischutzdach für Wohnwagen und Vorzelt

Das **TWINTOP** Kombischutzdach in der selbststehenden Variante kommt überall da zum Einsatz, wo ein moderner Wohnwagen mit GFK-Verschalung und eine Terrasse in einem Stück überdacht werden sollen. Das Schutzdach hat dabei keinerlei feste Verbindungen mit dem Caravan. Ein weiterer Vorteil des selbststehenden **TWINTOP** ist, dass der Wohnwagen weiterhin zum Reisen genutzt werden kann.

Bleibt der Wohnwagen fest an seinem Platz stehen oder wird ein Vorzelt in die Kederschiene des Wagens eingezogen, so kann das Schutzdach auch in einer selbststehend-aufliegenden Version montiert werden.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden.

### Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus eloxiertem Aluminium mit integriertem Regenablauf. Längstraversen mit Schubtechnik zur Spannung, PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl, Spannschlösser, Schrauben aus Edelstahl.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

**TWINTOP** - selbststehend\*  
wahlweise 540, 570 oder 600 cm  
Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 540/570/600 cm
bis 400	4.890,-
bis 450	5.340,-
bis 550	6.230,-
bis 650	6.630,-
bis 750	7.080,-
bis 850	7.540,-
bis 950	7.780,-

\*oder selbststehend-aufliegend

Zzgl. Montage in EU ab 1.225,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterergewebe,  
Unterkonstruktion aus Aluminium,  
Kleinteile und Erdanker.




**12** JAHRE  
**GARANTIE**

**TWINTOP selbststehend** schon ab

**4.890,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

# CARAPORT



## Carport für Wohnmobile und Camping-Vans



## Der ideale Carport in Leichtbauweise

Das **CARAPORT** ist ein moderner, stabiler und offener Carport für Wohnmobile und Camping-Vans. Die robuste Konstruktion aus eloxiertem Aluminium und einer hochfesten Dachplane ist luftig und modern, schützt das Fahrzeug vor den verschiedensten Witterungseinflüssen und sorgt für eine sichere Unterstellmöglichkeit, die auch starkem Wind und Sturm trotzt.

Das **CARAPORT** bietet eine perfekte Lösung für einen überdachten Stellplatz und ist eine echte Alternative zu herkömmlichen Carports. Er lässt sich harmonisch in der eigenen Einfahrt oder dem heimischen Stellplatz integrieren, ist pflegeleicht und wirkt dabei nicht so schwer und dunkel wie ein Holzcarport, da die Plane genügend Licht durchlässt.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl, Stützen durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Standardhöhe 3,5 m, Standardbreite 3,5 m. Einfahrtbreite ca. 3,2 m

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

## CARAPORT - Schutzdach

Lichte Höhe bis 3,50 m

Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 350 cm
bis 500	3.590,-
bis 600	3.890,-
bis 700	4.180,-
bis 800	4.750,-
bis 900	5.320,-
bis 1000	5.740,-
bis 1100	6.160,-
bis 1200	6.990,-

Zzgl. Montage in EU ab 995,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

**Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.**

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

**12** JAHRE  
**GARANTIE**


CARAPORT schon ab

**3.590,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)



# TWINPORT



## Doppelcarport für Wohnmobile



## Der Doppelcarport in Leichtbauweise

Das **TWINPORT** ist ein moderner und offener Doppelcarport, unter dem 2 Fahrzeuge bequem und sicher geschützt vor den verschiedenen Wittereinflüssen unterstehen. Die Kombination aus stabilem, eloxiertem Aluminium mit einer festen und lichtdurchlässigen Dachplane sieht trotz seiner Größe leicht und luftig aus. Das Schutzdach hält Schnee, Eis, Regen, und Hagel sowie Schmutz und hohe Sonneneinstrahlung zuverlässig vom Fahrzeugdach fern.

Egal welche Fahrzeuge untergestellt werden sollen, ob Auto und Wohnmobil, Camping-Van und Trailer mit Boot oder gleich zwei Reisemobile, unter dem **TWINPORT** finden die verschiedensten Fahrzeuge Schutz vor jeder Witterung.

## Eine stabile Konstruktion für hohe Ansprüche

### Unterkonstruktion

Alle Stützen, Traversen und Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium. Spannbeschläge und Schrauben sind aus rostfreiem Edelstahl, Stützen durch massive Erdanker mit dem Boden verbunden. PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl. Alle RAL-Farben sind gegen Mehrpreis erhältlich. Standardhöhe 3,50 m, Standardbreite 6,0 m oder 6,5 m. Einfahrbreite pro Fahrzeug max. 2,65 bzw. 2,9 m.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

## TWINPORT - Doppelschutzdach Lichte Höhe bis 3,50 m Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 600/650 cm
bis 500	6.190,-
bis 600	7.090,-
bis 700	7.590,-
bis 800	8.090,-
bis 900	8.690,-
bis 1000	8.990,-
bis 1100	9.790,-
bis 1200	10.690,-

Zzgl. Montage in EU ab 995,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

Alternative Bodenverankerung auf Wunsch ggf. mit Aufpreis (z.B. Schraubanker).

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane,  
Unterkonstruktion aus Aluminium,  
Kleinteile und Erdanker.




TWINPORT schon ab  
**6.190,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)



# CARATENT



**Freistehendes  
winterfestes  
Ganzjahresvorzelt**



## Das hochwertige Ganzjahresvorzelt

Das **CARATENT** Ganzjahresvorzelt ist ein winterfestes und freistehendes Vorzelt mit einer stabilen Aluminiumkonstruktion in Fachwerkbauweise und hochwertigen PVC-Planen in schwerer Qualität. Dieses massive Vorzelt ist von uns ausschließlich für den Einsatz im Dauercampingbereich entwickelt worden.

Das **CARATENT** trotz jedem Wetter, ist besonders robust und bietet je nach Größe genug Platz für Sitzgruppe, Küche und alle wichtigen Campingutensilien. Zur Serienausstattung gehören Folienfenster und Reißverschlussstüren.

Eine Vielzahl an Ausstattungsoptionen, von festen Türen über Dreh/Kippfenster bis hin zur Designregenrinne, machen jedes **CARATENT** zu einem Unikat.

## Eine hochwertige Konstruktion

### Rahmenkonstruktion

Eloxierte Aluminiumprofile 80x40 mm und Eckprofile 100x100 mm mit umlaufendem Aluminiumbodenrahmen. 80x40 mm Aluminium-Dachprofile. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

### Material Plane

Vorzeltdach: hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyestergerewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

Front- und Seitenteile: hochwertige Plane 610 g/m<sup>2</sup> stark, im Standard mit fest eingeschweißten Folienfenstern und Reißverschlussstür. Die Seitenplane gibt es in verschiedenen Farben.

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

## CARATENT - Ganzjahresvorzelt winterfest, freistehend Preis in € inkl. MwSt.

Breite in cm	Tiefe 250 cm	Tiefe 275 cm/ 300 cm
bis 350	4.590,-	5.750,-
bis 450	5.490,-	6.850,-
bis 550	6.390,-	7.950,-
bis 650	7.290,-	9.050,-
bis 750	8.190,-	9.950,-
bis 850	9.090,-	10.950,-

**Zzgl. Montage in EU ab 1.390,- €**

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Podest inkl. Montage pro m<sup>2</sup> 199,- €  
Aluminium-/Siebdruckplatten-Konstruktion  
in hochwertigster Qualität.

Dreh/Kippfenster, Alu-Schiebefenster, feste  
Türen, Fensterklappen, Designregenrinne,  
geschlossene Rückwand, 2. Dachplane zur  
Kondenswasserreduktion lieferbar.

### Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang Standard

Aluminiumkonstruktion, Vorzeltdach aus  
Polyestergewebeplane, Seitenplanen aus  
PVC mit eingeschweißten Folienfenstern,  
Reißverschlussstür, Kleinteile.

**12  
JAHRE  
GARANTIE**

CARATENT schon ab

**4.590,-**



# TERRATOP



## Schutzdach für Terrassen



## Das Terrassendach als praktische Erweiterung

Mit der zusätzlichen Terrassenüberdachung **TERRATOP** lässt sich das Kombischutzdach **TWINTOP** um eine weitere überdachte Fläche ergänzen. Mit diesem zusätzlichen Schutzdach erhält man eine überdachte Terrasse, auf der man auch bei Regen im Trocknen sitzt und im Sommer ein schattiges Plätzchen findet.

Bei der Montage wird die zusätzliche Dachplane unter die Plane vom vorhandenen Schutzdach gespannt. Diese Überlappung stellt sicher, dass kein Wasser zwischen die so verbundenen Dächer fließen kann.

Das **TERRATOP** besteht aus den gleichen hochwertigen Materialien wie unsere anderen Schutzdächer, stabiles und pflegeleichtes Aluminium mit hochfester Plane.

## Eine hochwertige Konstruktion

### Unterkonstruktion

60 mm hohe Hohlprofilrippen aus eloxiertem Aluminium, gebogen und mit Abschlusskappen. Rippenabstand ca. 55 cm. Stützen und Traversen in 80x40 mm aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Abspannung über Drehgelenke oder Schubtechnik. PVC-ummantelte Spannseile aus Stahl, Spannschlösser und Schrauben aus Edelstahl.

### Material Plane

Hochwertige 900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyestergewebeplane, mit beidseitig angeschweißtem Keder zum Einziehen in die Spannprofile.

## TERRATOP - Schutzdach Terrassendacherweiterung Preis in € inkl. MwSt.

Schutzdach Länge in cm	Breite 300 cm
bis 300	1.690,-
bis 350	1.820,-
bis 400	1.940,-
bis 450	2.060,-
bis 500	2.180,-
bis 550	2.300,-
bis 600	2.420,-

Zzgl. Montage in EU ab 450,- €

### Optionales Zubehör

Regenrinne inklusive Montage, lfm 35,- €

Regenablauf vorne (Deichsel) und hinten (Heck) im Spannprofil serienmäßig integriert.

Sonderlösungen und -maße auf Anfrage.

### Lieferumfang

Dachplane aus Polyestergewebe, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.




**12** JAHRE  
GARANTIE

TERRATOP schon ab

**1.690,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

# RENOTOP



## Schutzdach für Wohnwagen mit Vorzelt



## Nachträgliche Komplettlösung für Wohnwagen & Vorzelt

Das **RENOTOP** Schutzdach kommt überall da zum Einsatz, wo schon ein Wohnwagenschutzdach vorhanden ist, aber nachträglich auch das Vorzelt überdacht werden soll und das mit einer neuen, durchgehenden Plane.

Beim **RENOTOP** wird versucht, die alte Unterkonstruktion des bestehenden Daches weiter zu nutzen. Durch Verlängerung der Dachrippen und eine Bespannung mit einer durchgehenden Plane entsteht ein komplettes Schutzdach für Wohnwagen und Vorzelt. Oftmals ist die Nutzung der Unterkonstruktion eines Fremdfabrikates möglich, abhängig von Bauart und Material.

### Stabilität mit neuer Plane

#### Unterkonstruktion

Hohlprofilrippen, Stützen und Traversen aus eloxiertem Aluminium, durch Erdanker im Boden fixiert. Spannbeschläge und Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

#### Material Plane

900 g/m<sup>2</sup> beidseitig fungizid beschichtete Polyesterwebplane.

#### Verspannung

An beiden Enden der Plane 120 mm breite Spannprofile aus Alu mit Regenablauf. PVC-ummantelte Spannseile, Schrauben und Spannschlösser aus Edelstahl.

#### Lieferumfang

Dachplane aus Polyesterwebplane, Unterkonstruktion aus Aluminium, Kleinteile und Erdanker.

RENOTOP schon ab

**2.590,-**

[www.klimatop.de](http://www.klimatop.de)

**12** JAHRE  
GARANTIE



## Ihre Vorteile auf einen Blick



12 Jahre Garantie  
bei Montage durch unser  
Team/Servicepartner



Eigener  
europaweiter  
Montageservice



900 g/m<sup>2</sup> PVC-Plane  
aus hochwertigem  
Polyestergewebe



Gewebeplane  
fungizid veredelt



Spannschlösser/Kleinteile aus  
nichtrostendem Edelstahl



Spannprofile mit  
integrierter Regenrinne



Innovatives  
Regenrinnen-Design



Spannseile  
PVC-ummantelt



Keine Verschraubung  
mit dem Wohnwagendach

Sie haben Interesse an einem hochwertigen Produkt von **KLIMATOP** oder wünschen sich ein detailliertes und unverbindliches Angebot? Dann nutzen Sie unser Angebotsformular, schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Unser kompetentes Team beantwortet gerne Ihre Fragen.

+49 (0) 57 22 / 95 14 - 0 | [info@klimatop.de](mailto:info@klimatop.de)

## Hochwertige Reiniger vom Schutzdachprofi

*Unsere neuen  
Saubermacher!*



**Caravan- & Wohnmobilreiniger** - Der Außenreiniger für alle Campingfahrzeuge  
Reicht verdünnt für bis zu 40 Liter · Auch für GFK-Flächen am Wagen

**Planen- & Schutzdachreiniger** - Der Spezialreiniger für alle Gewebeplanen  
Reicht verdünnt für bis zu 40 Liter · Hinterlässt einen schmutzabweisenden Film

**Vorzelt- & Markisenreiniger** - Der Reiniger für natürliche & synthetische Fasern  
Haftender Aktivschaum · Materialschonend mit Farbauffrischung

**Insektenentferner** - Kraftvoller Reiniger gegen Insektenrückstände am Fahrzeug  
Schnellwirkender Aktivschaum · PH-neutral · Schonend zum Lack

**Grillreiniger** - Effektiver Fettentferner mit Korrosionsschutz für alle Grillarten  
Für alle empfindlichen Oberflächen am Grill · Auch für Aluminium geeignet

Alle Reiniger erhältlich unter

**[shop.klimatop.de](http://shop.klimatop.de)**

Bitte erstellen Sie mir unverbindlich ein Angebot zu folgendem Produkt:

- CARATOP     TWINTOP     CARAPORT     TWINPORT     CARATENT
- CARATOP selbststehend     TWINTOP selbststehend     TERRATOP     RENOTOP

### Meine Anschrift

Name/Firma

Telefon

Straße, Hausnummer

Mobil

PLZ

Ort

E-Mail

### Ort meines Campingplatzes

Name Campingplatz

PLZ/Ort

### Mein Fahrzeug

Fabrikat

Typ

Aufbaulänge (AL = Ende Rücklicht bis Anfang Flaschenkasten)

Breite (B)

Höhe (H)

- Dachantenne     Klimaanlage     Dachgepäckträger     Großes Dachfenster     GFK-Verschalung

### Mein Wunsch-Vorzelt

Länge

Tiefe

- 250 cm     275 cm     300 cm

Mit Vorzeltboden

- ja     nein

Mit Rückwand

- ja     nein

Sonstiges

Datum

Unterschrift

**Für Fragen oder nähere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung!**

Es gelten die allgemeinen Geschäfts- und Garantiebedingungen der Klimatop Wetterschutztechnik GmbH.  
Stand Februar 2026



**KLIMATOP** Wetterschutztechnik GmbH  
Eveser Str. 47 · D-31675 Bückeburg  
Tel. +49 (0) 57 22 / 95 14 - 0  
WhatsApp: +49 (0) 160 - 907 11 877

